



## LED-LEUCHTKASTEN-SYSTEME

Intensive und schattenfreie Bildwirkung für Innen und Außen.



## LED-LIGHTBOX-SYSTEMS

Intense, shadow-free impression for indoor and outdoor use.



## LED FRAMYLIGHT®

EINDRUCKSVOLL, EFFIZIENT, EINZIGARTIG  
EXCEPTIONAL, EFFICIENT, EXCLUSIVE

Für die besonders ausdrucksstarke Kommunikation Ihrer Produkt- und Werbebotschaften bietet die innovative LED-Technologie ein breites Spektrum an Möglichkeiten. Ob Leuchtkästen mit oder ohne Rahmen, mit oder ohne Verglasung, besonders flach oder individuell geformt: Die fein verteilten Leuchtdioden ermöglichen die besonders harmonische Ausleuchtung Ihrer Motive, eine perfekte Lichtstreuung und effiziente Anwendung.

Our innovative LED-technology offers a wide range of options for the high-impact promotion of your product and its accompanying message. Whether you choose light boxes with or without a frame; glazed or unglazed; extra-flat or custom-shaped, the evenly distributed LEDs ensure the smooth and harmonious illumination of your object with a perfect scattering of light and efficient functioning.



# LED FRAMYLIGHT®

## BELEUCHTETE SYSTEME ILLUMINATED SYSTEMS



## ÜBERSICHT | OVERVIEW

### SlimPanel + FlatPanel

6 | 7

**Außergewöhnliche Beleuchtungsscheiben zur Be- und Hinterleuchtung**  
Besonders flach, hell und flexibel einsetzbar

Extraordinary flat-panel lights for general illumination and backlighting  
Extra-flat and flexible in use, with bright light output

### LED-Flatlight rahmenlos

8 | 9

**Seitlich beleuchtetes System mit Stoffbespannung**  
Flexibel, flach, faszinierend, rahmenlos

Side-lit system with stretched fabric covering  
Flexible, flat, fascinating, frameless

### LED-Flatlight Verglasung

10 | 11

**Seitlich beleuchtetes Rahmensystem mit Acrylverglasung**  
Einfacher Aufbau, einfacher Motivwechsel, einfach stimmungsvoll

Side-lit frame system with acrylic glazing  
Simple set-up, simple changeovers, simply impressive

### LED-Stripe rahmenlos

12 | 13

**Multitalent mit LED-Lichtstreifen hinter Stoffbespannung**  
Flexibel einsetzbar auch für Sonderformen

Multi-talented system, with LED-lighting strips under a stretched fabric covering  
Designed for flexible deployment, even with special shapes

### LED-Stripe Verglasung

14 | 15 Steckrahmen

16 | 17 Klapprahmen

**Alleskönner mit Steck- oder Klapprahmentechnik und Acrylverglasung**  
Edel und individuell kombinierbar

The all-rounder, with push-in or folding-frame technology and acrylic glazing  
Thoroughbred design with customisable combinations

### LED-Stripe Leuchtkasten mit verdeckter Gummilippe

18 | 19

**Steck- und Klapprahmentechnik mit Stoffbespannung und verdeckter Gummilippe**  
Individueller Rahmen und einfacher Motivwechsel in perfekter Kombination

Push-in or folding-frame technology, with stretched fabric covering and concealed rubber lip

A perfect combination of individual frame and easy display content changeover

### Leuchtwürfel

20 | 21

**Rahmenlose Spanntechnik mit Gummilippe**

Freistehende oder abgehängte Gestaltung mit 4-, 5- oder 6-Seiten

Frameless tensioning technology with rubber lip

Freestanding or suspended configuration; facing 4, 5 or 6 ways

### LED-Poster-Box

22 | 23

**Beidseitige Präsentation mit innovativer LED-Technik**  
Hochwertig, außergewöhnlich, leistungsstark

Two-sided display with innovative LED-technology

Outstanding high quality with performance to match

### LED-Outdoor

24 | 25

**MultiProfil-Systeme für den Innen- und Außenbereich**  
Groß und klein, einfach und sicher

Multi-profile systems for both indoor and outdoor use

Large and small; simple and reliable

### Sonderformen

26 | 27

**Spezielle Einbausituationen erfordern besondere Formen**

Sprechen Sie uns an, damit wir für Sie die optimale Lösung entwickeln können

Special configurations require customised designs

Contact us to talk about developing the ideal solution




# SLIMPANEL + FLATPANEL

Beleuchtungsscheiben zur Be- und Hinterleuchtung  
Lighting panels for illuminating and backlighting



SlimPanel und FlatPanel sind so unglaublich flach, dass ihrem Einsatz fast keine Grenzen gesetzt sind. Gleichmaßen als Regalboden wie als Rückwand zur Hinterleuchtung einsetzbar und mit gleichmäßigem, sehr hellem Licht setzen sie wirksame Akzente.

Our SlimPanel is so unbelievably flat that there are virtually no limits on its possible uses. It is equally suitable as a shelf base or as a backlit rear panel. Its uniformly bright light effectively accentuates certain features.



## DETAILS

### LED-FLATPANEL

- + Formate: bis 1200 x 2000 mm
- + Bautiefe: 14,5 mm
- + 1- oder 2-seitige Lichteinspeisung
- + Beleuchtung: LED-Flatlight Beleuchtungsscheiben mit seitlicher Einflutung

### LED-FLATPANEL

- + Formats: up to 1200 x 2000 mm
- + Installation depth: 14,5 mm
- + Side illumination from 1- or 2-sides
- + Illumination: LED-Flatlight illumination sheets with side illumination

### LED-SLIMPANEL

- + Formate: bis 1200 x 2000 mm
- + Bautiefe: 7 mm
- + Beleuchtung: LED-Flatlight Beleuchtungsscheiben mit seitlicher Einflutung

### LED-SLIMPANEL

- + Formats: up to 1200 x 2000 mm
- + Installation depth: 7 mm
- + Illumination: LED-Flatlight illumination sheets with side illumination

## VORTEILE

- + Unglaublich flache Bauweise
- + Unsagbar hell
- + Unerhört vielseitig einsetzbar
- + Wartungsfrei
- + Flexibel einsetzbar als Beleuchtungsscheibe oder in Leuchtkastengehäusen


## ADVANTAGES

- + Incredibly flat
- + Amazing brightness
- + Undreamt flexible
- + Maintenance-free
- + Flexible usage as illumination sheet or inside Lightbox cases

Unglaublich flach | Incredibly flat



## ANWENDUNGSBEREICHE | APPLICATIONS



# LED-FLATLIGHT RAHMENLOS

Rahmenlose Wechseltechnik mit Stoffbespannung  
 Frameless system with fabric and rubber strip



## DETAILS

- + Formate: bis 1200 x 2000 mm (ab 2001 mm Beleuchtungsscheibe nicht entnehmbar)
- + Bautiefen 1-seitig: 29 / 30 / 40 mm
- + Bautiefen 2-seitig: 70 / 90 mm
- + Beleuchtung: LED-Flatlight Beleuchtungsscheiben mit seitlicher Einflutung
- + Motiv: Backlit Material mit Gummilippe

- + Formats: up to 1200 x 2000 mm (at more than 2001 mm illumination sheet is not removable)
- + Installation depth 1-sided: 29 / 30 / 40 mm
- + Installation depth 2-sided: 70 / 90 mm
- + Illumination: LED-Flatlight illumination sheets with side illumination
- + Motif: Backlit material with rubber bar

## VORTEILE

- + Sehr flache Bauweise
- + Leichte Montage mit Wandhaltern oder zur Verschraubung
- + Einfacher Motivwechsel
- + Mit eingebauten Netzteilen

## ADVANTAGES

- + Extra-flat design
- + Easy installation with wall brackets or screw-in fittings
- + Straightforward display content changeover
- + Integrated power-supply units

Eine gleichmäßige Ausleuchtung ist die Basis für ein erfolgreiches Konzept. Denn nicht die Technik, sondern Ihr Motiv soll im Mittelpunkt stehen. Mit unseren Flatlight Systemen erreichen Sie die Aufmerksamkeit, die Sie benötigen. Ein einfacher Motivwechsel und die sehr flache Bautiefe von nur 30 mm runden dieses System ab.

Consistent lighting is the key to a successful display concept. The focus should be on your design, and not on the technology used to display it. Our Flatlight systems create the attention that you require. Simple display content changeovers and a slimline installation depth of just 30 mm are the other outstanding features of this system.




## VIELSEITIGE FORMEN | VERSATILE DESIGNS




## ANWENDUNGSBEREICHE | APPLICATIONS



### 1-seitig | 1-sided



### 2-seitig | 2-sided



# LED-FLATLIGHT VERGLASUNG

Steckrahmen Wechseltechnik mit Acrylverglasung  
Frontloading system glazed with acrylic



## DETAILS

- + Formate: bis 1200 x 2000 mm (Beleuchtungsscheibe nicht entnehmbar)
- + Bautiefe 1-seitig: 32 mm
- + Bautiefen 2-seitig: 49 / 74 / 94 mm
- + Steckleisten T-Einbau: 25 / 32 / 38 mm
- + Beleuchtung: LED-Flatlight Beleuchtungsscheiben mit seitlicher Einfaltung
- + Motiv: High Backlit Folie, Acryldruck, Glasdruck

- + Formats: up to 1200 x 2000 mm (illumination sheet is not removable)
- + Installation depth 1-sided: 32 mm
- + Installation depth 2-sided: 49 / 74 / 94 mm
- + Cover Strip T-form: 25 / 32 / 38 mm
- + Illumination: LED-Flatlight illumination sheets with side illumination
- + Motif: High backlit foil, acrylic or glass print

## VORTEILE

- + Sehr flache Bauweise
- + Leichte Montage mit Wandhaltern
- + Einfacher Motivwechsel
- + Mit eingebauten Netzteilen
- + Hochwertige Steckrahmen Wechseltechnik

## ADVANTAGES

- + Extra-slimline design
- + Easy installation with wall brackets
- + Straightforward display content changeover
- + Integrated power supply units
- + High quality push-in frame for easy changeovers

Mit nur 32 mm bringen Sie Ihr individuelles Maß ins richtige Format. Einfacher Aufbau, einfacher Motivwechsel und eine hohe Wirkung sprechen für unsere Flatlight Acryl-Systeme. Mit nur 32 mm Bautiefe erzeugen Sie Stimmung an nahezu jedem Platz, gesichert durch hochwertige Deckleisten.



With a profile of just 32 mm, your individual dimensions will be ideally framed. Simple installation, with straightforward display content changeovers and maximum impact to match - all thanks to our acrylic Flatlight system. With an installation depth of just 32 mm and high-quality moulding strips, you can create the right mood virtually anywhere.



## VIELSEITIGE FORMEN | VERSATILE DESIGNS




## ANWENDUNGSBEREICHE | APPLICATIONS



# LED-STRIBE RAHMENLOS

Rahmenlose Spanntechnik mit Stoffbespannung  
 Frameless system with fabric and rubber strip



## DETAILS

- + Klein- und Großformate, auch Sonderformen
  - + Bautiefen 1-seitig: 40 / 50 / 65 / 85 / 100 / 120 / 150 mm
  - + Bautiefen 2-seitig: 90 / 130 / 170 / 200 mm
  - + Beleuchtung: Vollflächige LED-Streifenbeleuchtung
  - + Dimmung und RGB-Farbwechsel auf Anfrage
  - + Motiv: Backlit Material mit Gummilippe
- 
- + For small and big formats, also special forms
  - + Installation depth 1-sided: 40 / 50 / 65 / 85 / 100 / 120 / 150 mm
  - + Installation depth 2-sided: 90 / 130 / 170 / 200 mm
  - + Illumination: Full faced LED-Stripe illumination
  - + Dimming option and RGB colour substitution on request
  - + Motiv: Backlit material with rubber bar

## VORTEILE

- + Besonders flexibel
- + Einfacher Motivwechsel
- + Vielseitig einsetzbar
- + Individuelle Formen und Formate einfach realisierbar


## ADVANTAGES

- + Extreme flexibility
- + Straightforward display content changeover
- + Versatile deployment
- + Individual forms and formats are easy to realize


Ob in 40 oder 100 mm Bautiefe, abgehängt, an der Wand oder freistehend, gebogen oder rechteckig setzen LED-Stripe Leuchtkästen neue Maßstäbe auf dem Markt. Sollte weniger Licht gewünscht sein, können wir Ihnen unsere LED-Stripe Systeme gerne auch dimmbar oder in unserer ECO Version anbieten.

Whether you choose an installation depth of 40 mm or 100 mm, or a suspended, wall-mounted or freestanding configuration, or a curving or rectangular design, our LED-Stripe light boxes set new benchmarks for the sector. If you prefer a less intense light, we will be pleased to supply you with our LED-Stripe systems in dimmable or ECO configuration.

## VIELSEITIGE FORMEN | VERSATILE DESIGNS




## ANWENDUNGSBEREICHE | APPLICATIONS



# LED-STRIPE VERGLASUNG

Steckrahmen Wechseltechnik mit Acrylverglasung  
Frontloading system glazed with acrylic





## DETAILS

- + Kleine und mittlere Formate
- + Bautiefen 1-seitig: 50 / 65 / 85 / 100 / 120 / 150 mm
- + Bautiefen 2-seitig: 90 / 130 / 200 mm
- + Steckleisten: 19 / 25 / 32 mm
- + Steckleisten T-Einbau: 25 / 38 mm
- + Beleuchtung: Vollflächige LED-Streifenbeleuchtung
- + Dimmung und RGB-Farbwechsel auf Anfrage
- + Motiv: High Backlit Folie, Acryldruck, Glasdruck

- + Small and medium formats
- + Installation depth 1-sided: 50 / 65 / 85 / 100 / 120 / 150 mm
- + Installation depth 2-sided: 90 / 130 / 200 mm
- + Cover strip: 19 / 25 / 32 mm
- + Cover strip T-form: 25 / 38 mm
- + Illumination: Full faced LED-Stripe illumination
- + Dimming option and RGB colour substitution on request
- + Motiv: High backlit foil, acrylic or glass print

LED-Stripe bringt Licht in jede Situation. Mit edlen Deckleisten, die Sie in jedem Farbton individuell gestalten können, bringen Sie eine neue Wirkung in Ihr Umfeld. Ob eingebaut, freistehend oder abgehängt lässt sich dieses System beliebig einsetzen.

LED-Stripe brings light to any situation. Elegant moulding strips available in any colour let you convey your message in a new setting. Whether you choose the built-in, freestanding or suspended version, the system can be used anywhere.



## VORTEILE

- + Für bedruckte Folien und Scheiben einsetzbar
- + In Möbel und Nischen einbaubar
- + In vielen Oberflächenbeschichtungen lieferbar

## ADVANTAGES

- + Usable with printed films and panels
- + Can be installed on furniture or in niches
- + Available in a wide range of surface finishes

## VIELSEITIGE FORMEN | VERSATILE DESIGNS



## ANWENDUNGSBEREICHE | APPLICATIONS



# LED-STRIBE VERGLASUNG

Klapprahmen Wechseltechnik mit Acrylverglasung  
Hinged system glazed with acrylic





LA BIOSTHETIQUE 2007 planwerk-darmstadt



LED-Stripe bringt Licht in jede Situation. Mit edlen Klappleisten, die Sie in jedem Farbton individuell gestalten können, geben Sie Ihrem Motiv sicheren Halt, sogar an der Decke. Gleichzeitig ermöglichen die Klapprahmen einen schnellen Wechsel des Motivs.

LED-Stripe brings light to any situation. Elegantly designed folding strips, available in customisable colour tones, hold your display content securely in position - even on ceilings. Our folding-frame technology also ensures the rapid changeover of your display content.



## DETAILS

- + Kleine und mittlere Formate
- + Bautiefen 1-seitig: 55 / 100 / 130 mm
- + Bautiefen 2-seitig: 110 / 130 / 170 / 200 mm
- + Klappleisten: 15 / 19 / 30 / 35 mm (halbrund)
- + Dimmung und RGB-Farbwechsel auf Anfrage
- + Motiv: High Backlit Folie, Acryldruck, Glasdruck

- + Small and medium formats
- + Installation depth 1-sided: 55 / 100 / 130 mm
- + Installation depth 2-sided: 110 / 130 / 170 / 200 mm
- + Cover strip: 15 / 19 / 30 / 35 mm
- + Dimming option and RGB colour substitution on request
- + Motif: High backlit foil, acrylic or glass print


## VORTEILE

- + Einfacher Motivwechsel
- + Sicherer Halt der Motive
- + Verschiedene Oberflächenveredelungen für einen individuellen Auftritt

## ADVANTAGES

- + Straightforward display content changeover
- + Display content held securely in place
- + Various surface finishes on request for an individual optic

## VIELSEITIGE FORMEN | VERSATILE DESIGNS




## ANWENDUNGSBEREICHE | APPLICATIONS



# LED-STRIBE LEUCHTKASTEN MIT VERDECKTER GUMMILIPPE

Steck- und Klapprahmen Wechseltechnik mit Stoffbespannung  
Frontloading and hinged systems with hidden fabric and rubber strip





## DETAILS


- + Klein- und Großformate
  - + Mit Klapprahmen:  
Bautiefen 1-seitig: 55 / 100 / 130 mm  
Bautiefen 2-seitig: 130 / 170 mm  
Klappleisten: 30 / 35 mm (halbrund)
  - + Mit Steckrahmen:  
Bautiefen 1-seitig: 65 / 85 / 100 / 150 mm  
Bautiefen 2-seitig: 90 / 130 / 200 mm  
Steckleisten T-Einbau: 32 / 38 mm
  - + Beleuchtung: Vollflächige LED-Streifen-  
beleuchtung
  - + Dimmung und RGB-Farbwechsel auf  
Anfrage
  - + Motiv: Backlit Material mit Gummilippe
- 
- + For small and big formats
  - + With hinged technic:  
Installation depth 1-sided: 55 / 100 / 130 mm  
Installation depth 2-sided: 130 / 170 mm  
Cover strips: 30 / 35 mm (half round)
  - + With frontloading technic:  
Installation depth 1-sided: 65 / 85 / 100 /  
150 mm  
Installation depth 2-sided: 90 / 130 / 200 mm  
Cover strips T-form: 32 / 38 mm
  - + Illumination: Full faced LED-Stripe  
illumination
  - + Dimming option and RGB colour substitution  
on request
  - + Motif: Backlit material with rubber bar

Die beleuchteten Rahmensysteme mit Stoffbespannung ermöglichen einen einfachen Motivwechsel. Der über dem Stoff liegende Rahmen wirkt edel und hochwertig. Ob in Silber eloxiert oder in einem Farbton Ihrer Wahl: Die Leuchtkästen haben ihren Reiz und erzeugen eine besondere Atmosphäre.

Our illuminated frame systems with stretched fabric covering enable fast display content changeovers. The frame lies on top of the fabric to create an elegant, high-quality look. Whether you choose the silver anodised finish or one of the range of colours, our attractively designed light boxes create just the right atmosphere.



### VIELSEITIGE FORMEN | VERSATILE DESIGNS



### ANWENDUNGSBEREICHE | APPLICATIONS



## VORTEILE

- + Besonders flexibel
- + Einfacher Motivwechsel
- + Vielseitig einsetzbar
- + Wand- oder Möbeleinbau möglich

## ADVANTAGES

- + Extreme flexibility
- + Straightforward display content changeover
- + Versatile deployment
- + Suitable for wall installation
- + Wall or recessing assemble possible

# LEUCHTWÜRFEL

Rahmenlose Spanntechnik mit Gummilippe  
Frameless system with fabric and rubber strip



## DETAILS


- + Kleine und große Formate
  - + 4-, 5- oder 6-seitige Bespannung
  - + Zur Herstellung von Würfeln und Kuben
  - + Verschiedene Beleuchtungsoptionen
  - + Motiv: Backlit Material mit Gummilippe
- 
- + Small and big formats
  - + 4-, 5- or 6- sided construction
  - + Profiles are suitable for the production of cubes and cuboids
  - + Several illumination options
  - + Motiv: Backlit material with rubber bar

## VORTEILE

- + Freistehend und als Deckenabhängung
- + Als Modulsystem kombinierbar
- + Motivseiten einzeln austauschbar
- + Volle Flexibilität

## ADVANTAGES


- + Freestanding or ceiling-hung
- + Combines as a modular system
- + Individually replaceable design content faces
- + Fully flexible



Leuchtwürfel und Kuben von SOMMER ziehen alle Blicke auf sich. Ob freistehend oder von der Decke abgehängt: Die Licht- und Designobjekte sind aufmerksamkeitsstark und außergewöhnlich. Durch die rahmenlose Spanntechnik lassen sich alle Seiten einzeln austauschen – ganz einfach und flexibel.

SOMMER illuminated cubes are always sure to turn heads. Whether you choose a free-standing or ceiling-hung configuration, your illuminated designs are given an exceptionally eye-catching setting. Our frameless tensioning system lets you change the design of each face independently - very easily and flexibly.

## VIELSEITIGE FORMEN | VERSATILE DESIGNS



## ANWENDUNGSBEREICHE | APPLICATIONS




Systemecke | System corner



Profilquerschnitt | Profile cross-section



4-seitig | 4-sided



# LED-POSTER-BOX

Rahmenlose Spanntechnik mit Stoffbespannung und Gummilippe  
 Frameless system with fabric and rubber strip



## DETAILS

- + Kleine und große Formate
- + Bautiefen 1-seitig: 100 / 150 mm
- + Bautiefen 2-seitig: 90 / 130 / 200 mm
- + Beleuchtung: Seitliche Einflutung durch LED-Module
- + Erfüllt IP 65
- + Dimmung auf Anfrage möglich
- + Unterschiedliche Lichtstärken lieferbar
- + Motiv: Backlit Material mit Gummilippe

- + Small and big formats
- + Installation depth 1-sided: 100 / 150 mm
- + Installation depth 2-sided: 90 / 130 / 200 mm
- + Illumination: Side illumination with LED-modules
- + Suits IP 65
- + Dimming option on request
- + Several light intensities available
- + Motiv: Backlit material with rubber bar

## VORTEILE

- + Auch als Bausatz lieferbar
- + Beidseitige, wirtschaftliche Ausleuchtung
- + Geringes Eigengewicht

## ADVANTAGES


- + Also available in kit form
- + Cost-effective illumination on both sides
- + Lightweight design




Mit der SOMMER LED-Poster-Box Technologie erzielen Sie eine hochwertige Ausleuchtung, die speziell für 2-seitige Leuchtsysteme entwickelt wurde. Dank der besonderen, für diesen Einsatz entwickelten LED-Technik erzielen Sie bestmögliche Ergebnisse.

SOMMER's LED-Poster-Box technology has been specifically developed to supply you with high-quality illumination for two-sided lighting systems. Specially developed for this application and high-performance LED-lighting delivers the best possible results.

## VIELSEITIGE FORMEN | VERSATILE DESIGNS



## ANWENDUNGSBEREICHE | APPLICATIONS



# LED-OUTDOOR

MultiProfil Leuchtkasten mit Flächenverspannung für den Außenbereich  
Surface-tensioned MultiProfil Lightbox for outdoors



## DETAILS

- + Klein- und Großformate, auch Sonderformen
  - + Bautiefe: 120 mm
  - + Beleuchtung: Vollflächige LED-Streifenbeleuchtung oder seitliche Einflutung mit LED-Modulen
  - + Einfache Montage mit Einschlagtechnik bzw. zum Einpressen
  - + Motiv: Backlit Plane
- 
- + Small and large formats, also custom designs
  - + Installation depth: 120 mm
  - + Illumination: Full-surface LED-strip lighting or side-lit illumination with LED-modules
  - + Easy to install with tap-in / push-in fittings
  - + Motiv: Backlit canvas

## VORTEILE

- + Einfache Montage
- + Zuverlässige Befestigung
- + Sicherer Halt
- + Extreme Flexibilität
- + Keine Konfektion erforderlich
- + Auf Styroporfassade einsetzbar

## ADVANTAGES

- + Easy to install
- + Reliable mounting
- + Securely fixed
- + Extremely flexible
- + No adaptation work
- + Can be fitted to polystyrene-foam surfaces

Mit LED-Outdoor - dem Leuchtkasten mit Flächenverspannung - werden Ihre Motive gleichmäßig und sehr hell beleuchtet. Die einfache Montage von Klein- und Großformaten ist ein bewährter Vorteil des Systems. Ebenso der Sicherheitsaspekt: Das Sicherungsprofil bietet Halt und gleichzeitig Schutz vor Wettereinflüssen. Ihr Plus an Flexibilität: Auch individuelle Sonderformen realisieren wir für Sie.

LED-Outdoor - our light box with surface-tensioning system - is designed to light up your display content with uniformly maximum brightness. This system boasts easy installation of small and large formats alike. The reliability angle is also covered, with a safety profile that offers both firm support and weather protection. With added flexibility, thanks to the availability of designs customised to your needs.



## VIELSEITIGE FORMEN | VERSATILE DESIGNS





## ANWENDUNGSBEREICHE | APPLICATIONS



LED-Schienenbeleuchtung vollflächig  
Full surface LED-bar illumination



Seitliche Einflutung mit LED-Modulen  
Side illumination with LED-modules



# SONDERFORMEN | Special forms

Anwendungsbereiche  
Applications



# SYMBOLE | ICONS

Erklärung  
Description



-  Außenbereich  
Outdoors
-  Innenbereich  
Indoors
-  Wand  
Wall
-  Freistehend  
Freestanding
-  Decke  
Ceiling
-  Beleuchtet  
Illuminated
-  LED  
LED
-  RGB  
RGB
-  Warm  
Weiß  
Warm white
-  Neutral  
Weiß  
Neutral white
-  Kalt  
Weiß  
Cold white

Über die geraden Formen hinaus bieten wir Lösungen in unterschiedlichsten Formen. Wir entwickeln und realisieren mit unseren Kunden viele Sonderlösungen. Von der Beratung über Entwurf und Produktion bis hin zur Montage vor Ort erhalten Sie Komplettlösungen aus einer Hand.

Our solutions can cater for special shapes that go beyond simple straight lines. We develop and create special configurations with our customers. Our single-source complete solutions for you cover the initial consultation and draft design to production and final on-site installation.

 LED FRAMYLIGHT®

**SOMMER GmbH**

Eisenbahnstraße 20

D-49176 Hilter

Telefon +49(0)5424 / 22 12-0

Telefax +49(0)5424 / 22 12-12

[info@sommer-gmbh.de](mailto:info@sommer-gmbh.de)

[www.sommer-gmbh.de](http://www.sommer-gmbh.de)

[www.framylight.de](http://www.framylight.de)

[www.coustico.de](http://www.coustico.de)

 SOMMER®

RAHMEN, LICHT: LÖSUNG