



**thinflex® Magnet-Rahmensysteme**  
Motive einfach wechseln:  
Die „anziehende“ Lösung mit starker  
Leuchtkraft und einfacher Platzierung.



# thinflex<sup>®</sup> Magnet- Rahmensysteme

Vielseitig, flexibel und immer  
aktuell - wegweisende Technik  
schafft große Aufmerksamkeit.

---

Nutzen Sie Ihre bedruckten Flächen und stellen Sie sie in den Vordergrund.  
Mit Ihren Medien setzen Sie Akzente auf edlem Rahmen.

Eine geradezu magnetische Anziehungskraft üben die thinflex<sup>®</sup>-Systeme mit  
geradlinigem Design und starker Ausstrahlung dank moderner LED-Technologie  
aus. Schlichte Eleganz und schmale Bautiefe unterstützen auf den ersten Blick  
die Konzentration auf das Wesentliche.




Ob häufig wechselndes Angebot, Produktdetails, Aktionsinfo oder als Hinweis - hier spielt das einfach zu wechselnde Magnetsystem seine Stärken aus. An der Wand als Hinweis, auf dem Tisch als Werbefläche oder abgehängt als Wegweiser. Die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten machen dieses System in nahezu unendlich vielen Situationen unverzichtbar.




## Easy-Frame



- +** **Hohe Leuchtkraft** mit energiesparender LED-Technik für eine überzeugende Wirkung
- +** **Flexibel einsetzbar** sowohl zur Wandmontage als auch freistehend
- +** **Schlankes Design** schon ab einer Bautiefe von nur 32 mm



## Light-Frame

- +** **Elegante Optik** mit nur 15 mm Passepartout
- +** **Besonders** für kleinere Formate geeignet und als Aussteller
- +** **Schlankes Design** schon ab einer Bautiefe von nur 25 mm





Bringen Sie gerne mehrere Aussagen in einen Rahmen? Reicht Ihnen eine Fläche nicht aus um all Ihre Ideen zu präsentieren? Dann ist der Multi-Frame genau die richtige Lösung. Mit 4 Motiveinlagen bleiben Sie flexibel und individuell und der Motivwechsel geht leicht von der Hand.






Multi-Frame wall

Multi-Frame

## Multi-Frame

- + Bringen Sie mehrere Aussagen zur Geltung. DIN A4 Motive bringen eine Vielzahl an Möglichkeiten.
- + Einzelne Motivtaschen erleichtern den Wechsel und erhöhen die Wirkung Ihrer Motive.




## Focus-Frame

- + Schlankes Design schon ab einer Bautiefe von nur 32 mm



Einfach, elegant und effektiv. Mit schlanken 32 oder 35 mm Bautiefe und der einfach zu bedienenden Magnettechnik bleiben Sie so flexibel wie Sie es benötigen. Wechseln Sie Ihre Motive schnell und passen Sie sich an. Schaffen Sie mit einem anderen System einen Motivwechsel in nur 10 Sekunden?






Als freistehende Stele, abgehängtes System oder Wandrahmen - wo immer Sie den Flex-Frame einsetzen wird Ihr Motiv einen positiven Eindruck hinterlassen. Nutzen Sie die große Fläche mit hochwertiger Ausstrahlung. Ob Sie ein schönes Panorama, eine Preistafel oder Ihre Firmenphilosophie in Szene setzen wollen. Mit dem Flex-Frame schaffen Sie Aufmerksamkeit in edler Optik.

## Panorama-Frame

- + Vielfältiger Einsatz für ein- und doppelseitige Darstellungen




## Flex-Frame

- + Sicher verbunden und leicht zu lösen durch magnetisches Befestigungssystem
- + Einfache Montage mit Universal-Wandhalterung  
Die Halterung wird einfach befestigt und der Rahmen eingehandelt.
- + Der Rahmen bleibt an der Wand  
Das Motiv ändert sich.
- + Beleuchtet oder unbeleuchtet bringen Sie Ihren Druck zur Geltung



Flex-Frame - anziehende Technik kombiniert mit edlem Design. Einfach flexibel sein! Nutzen Sie Ihre bedruckten Flächen und stellen Sie sie in den Vordergrund. Mit Ihren gestalteten Medien setzen Sie Akzente auf edlem Rahmen.




## Aufbau

---



**Schneller Austausch**  
einfach das Motiv (Folien-  
oder Papierausdruck)  
ersetzen

Die elegant in den Rahmen integrierte LED-Technologie ist im Langzeitbetrieb sparsam und sehr effektiv. Werbung und Informationen gewinnen durch thinflex® Magnetrahmen als Eye-Catcher in den unterschiedlichsten Größen und Formaten sofort die nötige Aufmerksamkeit.





Die flexible Magnettechnik erleichtert dazu den schnellen Austausch des Motivs zum Beispiel für aktuelle Angebote: Produktbeschreibungen in Verkauf und Ausstellung, Wegbeschreibungen für Konferenzen oder wechselnde Tagesgerichte in der Gastronomie und vieles mehr lassen sich mit geringstem Aufwand und werkzeuglos auf den neuesten Stand bringen. Den Einsatzmöglichkeiten der thinflex® Systeme und ihrer Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt.


## Technische Daten

**+** Weitere Farb-/Form- und Fußvarianten auf Anfrage möglich

	einseitig	doppelseitig
<b>Easy-Frame</b>		
Abmessung	DIN A4 + 4 cm / DIN A3 + 4 cm DIN A2 + 4 cm / DIN A1 + 4 cm	
Motivfelder pro Seite	1	1
Motivformat	A4/A3/A2/A1	A4/A3/A2/A1
Passepartout 25 mm	32 mm	35 mm
<b>Light-Frame</b>		
Abmessung	DIN A4 + 2 cm / DIN A3 + 2 cm DIN A2 + 2 cm / DIN A1 + 2 cm	
Motivfelder pro Seite	1	1
Motivformat	A4/A3/A2/A1	A4/A3/A2/A1
Passepartout 15 mm	25 mm	27 mm
<b>Multi-Frame/wall</b>		
Abmessung	250 x 1265 mm	250 x 1265 mm
Motivfelder pro Seite	4	4
Motivformat	DIN A4	DIN A4
<b>Focus-Frame</b>		
Abmessung	250 x 1400 mm	250 x 1400 mm
Motivfelder pro Seite	1 bis 2	1 bis 2
Motivformat	DIN A4	DIN A4
<b>Panorama-Frame/wall</b>		
Abmessung	250 x 1400 mm	250 x 1400 mm
Motivfelder pro Seite	1	1
Motivformat	210 x 1360 mm	210 x 1360 mm
<b>Flex-Frame</b>		
Abmessung		frei wählbar
Motivfelder pro Seite		frei wählbar
Bautiefe	16/35 mm	32/35 mm
Material Abdeckung		nach Absprache
Ausführung		frei wählbar



<b>Technische Details</b>	
Beleuchtung	LED-Flat-Light Technologie
Spannung	12 V
Leistung	0,09 A / LED
Material Frontscheibe	Acryl-Verglasung bedruckt
Farbe	Standard E6/EV1 mit grauem oder schwarzem Druck, individuelle Farben / Logoaufdrucke gegen Aufpreis möglich.



 THINFLEX®

**SOMMER GmbH**

Eisenbahnstraße 20

D-49176 Hilter

Telefon +49 (0) 54 24 / 22 12-0

Telefax +49 (0) 54 24 / 22 12-12

[info@sommer-gmbh.de](mailto:info@sommer-gmbh.de)

[www.sommer-gmbh.de](http://www.sommer-gmbh.de)

[www.sommer-lichtwerbung.de](http://www.sommer-lichtwerbung.de)

[www.coustico.de](http://www.coustico.de)

 SOMMER®

RAHMEN, LICHT: LÖSUNG